Richell

〈取扱説明書〉

5948, 5949
カスタムペットサークル 4面 90-60入口付
カスタムペットサークル 4面 120-120入口付



※イラストは4面 90-60入口付タイプです。

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。
本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。

用途 / 特長

- **本品は、犬用のサークルです。**
- **ペットの種類や置く場所に合わせて対応ができます。**

部品名　組立て前に、部品数を確認してください。

90-60入口付



（上）
（下）
単品 90 入口付　1枚



（上）
（下）
単品 90　1枚



（上）
（下）
単品 60　2枚



ジョイントN
8コ

L型保持具
4コ

120-120入口付



（上）
（下）
単品 60H 入口付　1枚



（上）
（下）
単品 60H　7枚



ジョイントN
24コ

台座
8コ

○記号の説明
この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。
各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

- **⚠警告** … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- **⚠注意** … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- **重要** … 取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

使用上の注意

⚠警告

- 本品90-60入口付は超小型･小型犬用、120-120入口付は超小型~中型犬用のサークルです。用途以外では使用しないでください。
- **犬にリードをつけたままで使用しないでください。**本品にリードが引っ掛かり思わぬ事故が起きるおそれがあります。
- 各部品が正しく取り付けられていない場合、または、**幼犬に使用する場合、線材の間に犬がはさまり重大な事故につながるおそれがあります**ので注意してください。
- 雷などの音や光、あるいは他の動物の出現に対し犬が思わぬ行動をとり、ケガや死亡にいたるおそれがあります。**目の届く場所で使用**し、お出かけの際は必ず扉を開放し、犬を閉じこめないようにしてください。
- 犬が嫌がる場合、むりやり逃げ出して、重大な事故につながるおそれがあります。慣れるまで扉を開放して使用してください。

⚠注意

- **体重目安の範囲内の犬に使用してください。**範囲外の犬への使用は事故や逃げ出したりするおそれがあります。
- 扉の開閉の際、指や手、犬などをはさまないように注意してください。また、扉は確実に閉めてください。犬が逃げ出したり、ケガをしたりするおそれがあります。
- 本品に、寄りかかったり、腰かけたりしないでください。事故や破損の原因となります。
- 本品を**改造しての使用や部品の代用はしないでください。**事故や故障の原因となります。
- 暖房機の熱風吹出口の前や火のそばなどに設置しないでください。変形や破損、ヤケドの原因となります。
- 本品や設置場所などに異常があるときは、直ちに使用を中止してください。
- 本品には形状的に尖った部分がありますので、組立てや取扱いの際にはケガなどしないように注意してください。

重要

- 本品は、屋内用です。屋外では使用しないでください。

組立方法　分解は、組立てと逆の手順で行ってください。

1. 前面・側面・後面の組立て

部品の上下、裏表に注意して下図の位置にジョイントNを取り付けます。

90-60入口付
8カ所で取り付けます。



120-120入口付
24カ所で取り付けます。



●ジョイントNの取付け



●横線材を外側にして2面を合わせ、凸部の方から横線材をはさみ込むように差し込みます。



●凸部が縦線材の間になるようにジョイントNを内側から押さえます。



●ジョイントN（4カ所）を閉じてロックしてください。確実に固定されているか確認してください。

●ジョイントNの取外し

コインなどをすき間に差し込んで、図のように押しあけてください。



2. L型保持具の取付け（90-60入口付のみ）



L型保持具の溝にワイヤーを強くはめ込んで固定します。

台座の取付け（120-120入口付のみ）

90°（4カ所）



180°（4カ所）



⚠注意

●ワイヤーがL型保持具または台座にしっかり保持されていることを確認してください。

台座の溝にワイヤーを強くはめ込んで固定します。

扉の開け方



別売パーツ　以下の別売パーツでシステムアップできます。

●カスタムペットサークル 単品 30
●カスタムペットサークル 単品 60
●カスタムペットサークル 単品 90
●カスタムペットサークル 単品 60入口付
●カスタムペットサークル 単品 90入口付
●カスタムペットサークル 単品 90-60屋根面
●カスタムペットサークル 単品 60H
●カスタムペットサークル 単品 60H入口付
●カスタムペットサークル バックル付トレー
●カスタムペットサークル ジョイントN 4個セット
●カスタムペットサークル 台座 2個セット
●カスタムペットサークル L型保持具 4個セット

お手入れ方法

- 本品を洗う際は、中性洗剤を水で薄め、固く絞ったタオルでふき取ってください。タワシやみがき粉などは使用しないでください。変色やキズ・サビの原因となります。
- クレゾールやその他の消毒液は使用しないでください。変色・塗装のハクリの原因となります。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品は使用しないでください。変色・塗装のハクリの原因となります。
- 洗った後は、よく水分を取ってから直射日光を避けて陰干しにして乾燥させてください。変色や変形・サビの原因となります。

仕　様

品　名	カスタムペットサークル 4面 90-60入口付	カスタムペットサークル 4面 120-120入口付
サイズ	幅86.5×奥行き53.5×高さ60(cm)	幅115×奥行き115×高さ85(cm)
材　質	ワイヤー部：スチール（ポリエステル塗装） ジョイントN：ポリプロピレン L型保持具：ポリエチレン	ワイヤー部：スチール（ポリエステル塗装） ジョイントN：ポリプロピレン 台座：ABS樹脂　滑り止め：エラストマー
体重目安	超小型・小型犬　～8kg	超小型～中型犬　～20kg

○製品の外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル
富山市水橋桜木136 〒939-0592　お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間:9:00～17:00(土日、祝祭日を除く)
http://www.richell.co.jp/

1310

Richell

〈取扱説明書〉

5945
カスタムペットサークル
単品 90-60屋根面

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。**ご使用の前に、必ずこの取扱説明書を よくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。**
本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。
本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。

用　途

● 本品はカスタムペットサークル単品90-60の屋根面です。



仕　様

品　名	カスタムペットサークル 単品 90-60屋根面
サイズ	幅87.5×奥行55×高さ2.5 (cm)
材　質	ワイヤー部：スチール（ポリエステル塗装）

○記号の説明
この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。
各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

⚠警告…取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損傷につながるおそれのあるもの。
⚠注意…取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
重要…取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

使用上の注意

⚠警告

● 用途以外では使用しないでください。
● **犬にリードをつけたままで使用しないでください。**本品にリードが引っ掛かり思わぬ事故が起きるおそれがあります。
● 各部品が正しく取り付けられていない場合、または線材の間に犬の頭が入ってしまう場合、**線材の間に犬がはさまり重大な事故につながります**ので注意してください。
● 本品に登ったり物を載せたりしないでください。ケガや製品破損の原因となります。

⚠注意

● 本品には、形状的に尖った部分がありますので、組立てや取扱いの際にはケガなどしないように注意してください。
● 犬が予期しない行動をとり、ケガや事故の原因となることがありますので、**目の届く場所で使用**してください。
● 本品に、寄りかかったり、腰かけたりしないでください。事故や破損の原因となります。
● 本品を**改造しての使用や部品の代用はしないでください。**事故や故障の原因となります。
● 落としたり、ぶつけたりなどの乱暴な扱いはしないでください。事故や破損の原因となります。
● 暖房機の熱風吹出口の前や火のそばなどに設置しないでください。変形や破損、ヤケドの原因となります。
● 本品や設置場所などに異常があるときは、直ちに使用を中止してください。

重要

● 本品は、屋内用です。屋外では使用しないでください。

取付方法

本品は、リッチェル「カスタムペットサークル 4面 90-60入口付」用屋根面専用です。
また、屋根面を除くサークル部分はこの商品に含まれません。

1.ジョイントNを取り付ける。
ジョイントNが下図の位置に確実に取り付けられているか確認してください。



2.屋根面を取り付ける。
単品90-60屋根面をカスタムペットサークルの上に載せ、フック部の近くを①押し下げながら、②側面を外側に引っ張り、フック部をくぐらせ固定します。（6カ所）



お手入れ方法

● 本品を洗う際は、中性洗剤を水で薄め、固く絞ったタオルでふき取ってください。タワシやみがき粉などは使用しないでください。変色やキズ・サビの原因となります。
● クレゾールやその他の消毒液は使用しないでください。変色・塗装のハクリの原因となります。
● シンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品は使用しないでください。変色・塗装のハクリの原因となります。
● 洗った後は、よく水分を取ってから直射日光を避けて陰干しにして乾燥させてください。変色や変形・サビの原因となります。

○製品の外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル
富山市水橋桜木136　〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間：9:00～17:00（土日、祝祭日を除く）
http://www.richell.co.jp/

1311

Richell

5950
カスタムペットサークル
バックル付トレー

〈取扱説明書〉

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。**ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。**本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。

用途/特長

- 本品は、カスタムペットサークル 4面 90-60入口付専用のトレーです。
- 床をキズや汚物から守ります。
- 水洗いできてお手入れが簡単です。

部品名

組立て前に、部品数を確認してください。



○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。
各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

⚠注意 … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。

使用上の注意

⚠注意

- 用途以外では使用しないでください。
- 組立てや取扱いの際にはトレーのヘリ部でケガなどしないように注意してください。
- 暖房機の熱風吹出口の前や火のそばなどに設置しないでください。変形や破損、ヤケドの原因となります。
- 本品は平坦で安定した床面に設置してください。
- 本品や設置場所などに異常があるときは、直ちに使用を中止してください。
- 本品は、屋内用です。屋外では使用しないでください。

使用方法

①トレー短面のヘリの穴に裏側からバックルBを取り付けます。



② 別売のカスタムペットサークル 4面 90-60入口付で組み立てたパネルをトレー内側の突起部とトレー内側のヘリ起ち上がりの間に載せて固定し、側面パネル下部の短い横線材にバックルAを取り付けます。



③バックルBにバックルAを引っ掛けます。外す時は、バックルAを外側へ押し広げるようにして外してください。



お手入れ方法

- 本品を洗う際は、中性洗剤を水で薄め、固く絞ったタオルでふき取ってください。タワシやみがき粉などは使用しないでください。変色やキズ・サビの原因となります。
- クレゾールやその他の消毒液は使用しないでください。変色・塗装のハクリの原因となります。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品は使用しないでください。変色・塗装のハクリの原因となります。
- 洗った後は、よく水分を取ってから直射日光を避けて陰干しにして乾燥させてください。変色や変形・サビの原因となります。

仕　様

品　名	カスタムペットサークル バックル付トレー
サイズ	幅93.5×奥行き60.5×高さ3(cm)
材　質	トレー：ABS樹脂　バックルA、B：ポリプロピレン

○製品の外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル
富山市水橋桜木136 〒939-0592　お客様相談室/TEL(076)478-2957
受付時間:9:00～17:00(土日、祝祭日を除く)
http://www.richell.co.jp/